

Przedmiar robót

Kosztorys

Data: 2011-09-15
Budowa: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINY
Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
Obiekt: BUDYNEK URZĘDU GMINY
Zamawiający: GMINA JODŁOWA
39-225 JODŁOWA

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 PIWNICA					
1.1 Roboty rozbiórkowe					
1.1.1 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		11,960		
1.1.2 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		30,740		
1.1.3 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5·m2	m2		30,740		
1.1.4 KNR 401/621/5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2		30,740		
1.1.5 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		0,300		
1.1.6 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2·m2	szt		4,000		
1.1.7 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		7,267		
1.1.8 KNRW 401/347/4 Analogia; Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, ściany na zaprawie c-w., głębokość gniazd 2 cegły/wykucie wentylacji ' ' Z' ' /	szt	1,50	3,000		
1.1.9 KNRW 401/353/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt		3,000		
1.2 Posadzki-roboty rozbiórkowe					
1.2.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		21,500		
1.2.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	m2		63,600		
1.2.3 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z parteru budynku /piwnicy/	m3		4,868		
1.2.4 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3		4,868		
1.2.5 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		4,868		
1.2.6 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu	m3	3,00	4,868		
1.3 Roboty wewnętrzne-ściany tynki					
1.3.1 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		32,000		
1.3.2 KNR 202/120/2 (2) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł dziurawek	m2		16,233		
1.3.3 KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2	m2		30,740		
1.3.4 KNR 401/705/1 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy pas do 15·cm	m		12,000		
1.3.5 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III	m2		32,466		
1.4 Posadzki na gotowo					
1.4.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2		63,600		
1.4.2 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	m2		63,600		
1.4.3 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	m2	4,00	63,600		
1.4.4 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome,	m2		105,100		
1.4.5 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2		105,100		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.4.6 KNR 202/1118/8 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła/ GRES/	m2		105,100		
1.4.7 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podłoża	m		86,100		
1.4.8 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana	m		86,100		
1.5 Roboty wewnętrzne wykończeniowe					
1.5.1 KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2		150,700		
1.5.2 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2		150,700		
1.5.3 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		213,630		
1.5.4 KNRW 202/830/3 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2		246,100		
1.5.5 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m2		246,100		
1.5.6 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe,	m2		47,250		
1.5.7 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2		47,250		
1.5.8 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła	m2		47,250		
2 Parter					
2.1 Parter - roboty rozbiórkowe					
2.1.1 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt		18,000		
2.1.2 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	szt		22,000		
2.1.3 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2	m2		19,910		
2.1.4 KNR 401/426/3 Analogia' Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub półwpust /demontaż boazerii/	m2		56,600		
2.1.5 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		25,280		
2.1.6 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		25,280		
2.1.7 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5·m2	m2		25,280		
2.1.8 KNR 401/621/5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2		25,280		
2.1.9 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		3,470		
2.1.10 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	m2		2,100		
2.1.11 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		72,910		
2.1.12 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		53,850		
2.2 Posadzki- roboty rozbiórkowe					
2.2.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2		9,800		
2.2.2 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		241,500		
2.2.3 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	m2		65,400		
2.2.4 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z parteru budynku	m3		7,360		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2.2.5 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3		7,360		
2.2.6 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		7,360		
2.2.7 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1.km ponad 1.km transportu	m3	3,00	7,360		
2.3 Roboty wewnętrzne- ściany tynki					
2.3.1 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3		2,160		
2.3.2 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2		4,200		
2.3.3 KNR 202/120/2 (1) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2-cegły, z cegieł budowlanych pełnych	m2		70,540		
2.3.4 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek	m3		0,160		
2.3.5 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180.mm	m		15,000		
2.3.6 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	m		7,500		
2.3.7 KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym	m2		12,000		
2.3.8 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-III	m2		141,080		
2.3.9 KNR 401/716/2 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5.m2	m2		25,200		
2.3.10 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25.cm	m		55,000		
2.3.11 KNR 401/705/1 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy , pas do 15.cm	m		73,000		
2.3.12 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt		18,000		
2.3.13 KNRW 218/408/2 Analogia; Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi.160.mm /wentylacja /	m		8,000		
2.3.14 KNRW 218/421/2 Analogia; Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi.160.mm /wentylacja /	szt		3,000		
2.3.15 KNR 202/2004/5 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciagi, 1-warstwowa, 55-01	m2		4,800		
2.4 Posadzki na gotowo					
2.4.1 ORGB 202/618/2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni do 5.m2	m2		10,200		
2.4.2 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20.mm, zatarte na gładko	m2		65,400		
2.4.3 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10.mm	m2	4,00	65,400		
2.4.4 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		65,400		
2.4.5 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2		65,400		
2.4.6 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gres 30x30cm, metoda zwykła/gres/	m2		12,400		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2.4.7 KNR 202/1118/11 Analogia; Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x60cm, metoda kombinowana /płytki w/g wymogów inwestora /	m2		53,000		
2.4.8 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 10x60·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podłoża	m		35,100		
2.4.9 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 10x60·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana /płytki w/g wymogów inwestora/	m		35,100		
2.4.10 KNR 202/1115/3 Warstwy wygładzające z masy PCW na polioctanie winyłu, grubość 1-3·mm	m2		214,100		
2.4.11 KNR 202/1113/1 (1) Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu,	m2		41,600		
2.4.12 KNR 202/1113/6 Listwy przyściennie PCW klejone	m		51,300		
2.4.13 KNR 202/1112/1 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe z wywinieciem cokołu na ścianę 10 cm	m2		172,500		
2.4.14 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		172,500		
2.5 stolarka					
2.5.1 KNRW 202/1040/1 Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe częściowo przeszkłone szyba antywłamaniowa	m2		2,050		
2.5.2 KNRW 202/1040/1 Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe częściowo szklone szkłem bezbarwnym	m2		2,050		
2.5.3 KNRW 202/1004/2 Drzwi, fabrycznie wykończone, kompletne EI30	m2		10,250		
2.5.4 Kalkulacja indywidualna; Demontaż ścianki-szyby AL 0,8x2,05 -2 szt	szt		2,000		
2.5.5 KNRW 202/1040/1 Drzwi aluminiowe, zewnętrzne 1-skrzydłowe przeszkłone szkło bezbarwne	m2		3,280		
2.5.6 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2		5,535		
2.5.7 KNRW 202/1022/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 2-skrzydłowe	m2		2,665		
2.5.8 KNRW 202/1023/3 (1) Drzwi wewnętrzne , przesuwne pełne	m2		1,845		
2.5.9 KNRW 202/1022/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-skrzydłowe ponad 1.6·m2 częściowo przeszkłone -szkło matowe	m2		22,140		
2.5.10 KNRW 202/1022/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-skrzydłowe ponad 1.6·m2 częściowo przeszkłone szkło matowe ,z tulejami wentylacyjnymi	m2		12,710		
2.5.11 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegła, ościeżnice regulowane	szt		26,000		
2.5.12 KNRW 202/1039/3 Okna aluminiowe, ponad 2,0·m2	m2		2,800		
2.5.13 KNRW 202/1039/2 Okna aluminiowe, do 2,0·m2 z okienkiem podawczym ,szyba bezpieczna	m2		1,680		
2.6 Roboty wewnętrzne wykończeniowe					
2.6.1 KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2		257,000		
2.6.2 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2		257,000		
2.6.3 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2		257,000		
2.6.4 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		611,580		
2.6.5 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe,	m2		727,380		
2.6.6 KNRW 202/830/3 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2		727,380		
2.6.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2		514,180		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2.6.8 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m2		115,800		
2.6.9 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda zwykła	m2		47,550		
2.6.10 Kalkulacja indywidualna; Wykonanie tynków dekoracyjnych w/g wymogów inwestora	m2		97,400		
2.6.11 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż płyty meblowej szer. 15 cm okutej obustronnie kątownikiem aluminiowym	m		31,200		
3 Piętro					
3.1 Roboty rozbiórkowe					
3.1.1 KNR 401/426/3 Analogia; Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub półwpust /demontaż boazerii/	m2		114,500		
3.1.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		2,700		
3.1.3 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		15,210		
3.1.4 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		62,500		
3.2 Roboty murowe - ściany, tynki					
3.2.1 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3		0,220		
3.2.2 KNR 401/705/1 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy , pas do 15·cm	m		11,040		
3.2.3 KNR 401/716/2 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	m2		1,430		
3.2.4 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	m		6,300		
3.3 Roboty wykończeniowe					
3.3.1 KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2		63,600		
3.3.2 KNRW 202/830/5 Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2		63,600		
3.3.3 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2		63,600		
3.3.4 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet, na ścianach	m2		112,250		
3.3.5 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe,	m2		112,250		
3.3.6 KNRW 202/830/3 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2		112,250		
3.3.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2		97,040		
3.3.8 Kalkulacja indywidualna; Wykonanie tynków dekoracyjnych	m2		15,210		
3.4 Posadzki - na gotowo					
3.4.1 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome,	m2		63,600		
3.4.2 KNR 202/1115/3 Warstwy wygładzające z masy PCW na poliocianie winylu, grubość 1-3·mm	m2		63,600		
3.4.3 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCW z wywinieciem cokołu na ścianę 10 cm	m2		69,950		
4 Klatka schodowa					
4.1 Klatka schodowa -roboty przygotowawcze					
4.1.1 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły	m2		4,600		
4.1.2 KNR 401/313/4 Analogia; Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, /HEA 160/	m		2,300		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4.1.3 KNR 401/313/6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do 180·mm	m		2,300		
4.1.4 KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2	m2		4,600		
4.1.5 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		8,440		
4.1.6 Kalkulacja indywidualna; Przeszlifowanie schodów z farby oraz zmatowienie powierzchni	m2		31,760		
4.1.7 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, /na schodach/	m2		31,760		
4.1.8 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2		8,440		
4.1.9 KNR 401/804/8 Zerwanie cokoлика cementowego	m		28,000		
4.1.10 KNR 401/713/2 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2		26,750		
4.1.11 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		36,210		
4.1.12 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		111,380		
4.1.13 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste	m3		0,450		
4.2 Roboty wykończeniowe					
4.2.1 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome,	m2		26,750		
4.2.2 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2		26,750		
4.2.3 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2		26,750		
4.2.4 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe,	m2		111,380		
4.2.5 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2		111,380		
4.2.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2		111,380		
4.2.7 KNR 202/1108/6 Okładziny schodów, z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko, grubości 25·mm /wyrównanie wysokości stopni schodów /	m2		31,760		
4.3 Roboty wykończeniowe-schody					
4.3.1 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome,	m2		38,640		
4.3.2 KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	m2		38,640		
4.3.3 KNR 202/1121/5 Analogia; Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x60·cm /płytki w/g wymogów inwestora./	m2		38,640		
4.3.4 KNR 202/1122/1 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 10·cm	m		32,750		
4.3.5 KNR 202/1122/4 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, bez przycinania płytek, cokolik wysokości 10·cm /płytki w/g wymogów inwestora /	m		32,750		
4.3.6 Kalkulacja indywidualna; Demontaż i montaż balustrady ze stali nierdzewnej	m		4,000		
4.3.7 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż pochwyty z stali nierdzewnej	m		6,000		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Betoniarze grupa II	r-g	70,294
2.	Cieśle grupa II	r-g	30,644
3.	Dekarze grupa II	r-g	22,111
4.	Malarze grupa II	r-g	230,345
5.	Monter płyt gipsowych II	r-g	4,639
6.	Monter płyt gipsowych III.	r-g	6,959
7.	Murarze grupa II	r-g	83,444

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
8.	Murarze grupa III	r-g	67,46
9.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	379,371
10.	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	264,16
11.	Robotnicy	r-g	575,55
12.	Robotnicy grupa I	r-g	1 207,481
13.	Robotnicy grupa II	r-g	78,388
14.	Tynkarze grupa II	r-g	408,011
15.	Tynkarze grupa III	r-g	315,568
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):			3 744,425

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm	m3	0,009
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,459
3.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	4 730,214
4.	Cegła dziurawka	szt	788,924
5.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,59
6.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,012
7.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	440,573
8.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45 mm	m3	0,019
9.	Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,013
10.	Drewno opałowe	kg	15,48
11.	Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5-0.55 mm	kg	0,225
12.	Drzwi p/pożarowe kompletne EI30	m2	10,25
13.	Drzwi Al wewnętrzne 1-skrzydłowe częściowo oszklone szyba antywłamaniowa	m2	2,05
14.	Drzwi Al wewnętrzne 1-skrzydłowe przeszklone szkło bezbarwne	m2	3,28
15.	Drzwi Al wewnętrzne częściowo oszklone szkłem bezbarwnym	m2	2,05
16.	Drzwi wewnętrzne pełne przesuwne	m2	1,845
17.	Dwuteownik stalowy HEA 160	kg	69,46
18.	Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco	kg	331,8
19.	Farba emulsyjna	dm3	93,732
20.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	355,083
21.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,443
22.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,406
23.	Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5 mm	m2	0,164
24.	Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubości 0.2 mm	m2	76,32
25.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	1,02
26.	Gips budowlany szpachlowy	kg	6 033,132
27.	Gips budowlany zwykły	kg	0,488
28.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	5,629
29.	Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	kg	0,75
30.	Klej kauczukowy	kg	2,052
31.	Klej winylowy	kg	62,955
32.	Klej winylowy emulsyjny do parkietu "Mozalep"	kg	33,28
33.	Klej winylowy emulsyjny do wykładzin PVC	kg	103,5
34.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	63,965
35.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	19,488
36.	Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14 cm	szt	20,213
37.	Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, Fi 160 mm	szt	3
38.	Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	kg	10,138
39.	Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	kg	2,765
40.	Listwy aluminiowe maskujące	m	18,82
41.	Listwy przypodłogowe z PVC	m	54,891
42.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	9,03
43.	Masa uszczelniająca silikonowa	kg	1,186
44.	Mułek pokaolinowy	kg	369,341
45.	Narożniki ochronne typu 0.40 kg	szt	2,213
46.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	51,475
47.	Okna aluminiowe oszklone	m2	2,8
48.	Okna aluminiowe oszklone /podawcze/szyba bezpieczna	m2	1,68
49.	Ościeżnice drewniane regulowane	szt	26
50.	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniyny poliestrowej	m2	12,036
51.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	24,245
52.	Pianka poliuretanowa	kg	4,285
53.	Piasek do zapraw	m3	12,158
54.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm	m2	5,04
55.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 10x30 cm	m2	3,373
56.	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20 cm	m2	8,911
57.	Płytki ceramiczne ścienne 20x25 cm	m2	96,696
58.	Płytki gresowe podłogowe 10x60 cm	m2	3,633
59.	Płytki gresowe podłogowe 30x60 cm	m2	54,06
60.	Płytki grys 30x30 cm	m2	159,649
61.	Polioctan winylu (winacet)	kg	183,282
62.	Preparat gruntujący	kg	252,389
63.	Pręty spawalnicze PVC	kg	5,175
64.	Prowadnice drzwiowe	kpl	1,845
65.	Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm	m	8,16
66.	Siatka tkana	m2	2,025
67.	Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe częściowo przeszklone szkło matowe , fabrycznie wykończone kompletne	m2	22,14
68.	Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe częściowo przeszklone szkło matowe , fabrycznie wykończone kompletne z tulejami wentylacyjnymi	m2	12,71
69.	Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone	m2	5,535
70.	Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone 2-skrzydłowe	m2	2,665
71.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	153,71

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
72.	Szczapy drewniane i iglaste użytkowe korowane	m3	0,156
73.	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	0,609
74.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny)	kg	8,011
75.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoża	dm3	30,122
76.	Taśma papierowa perforowana szer. 50·mm grubości 0.2·mm	m	10,867
77.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,103
78.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	2 369,03
79.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,167
80.	Woda	m3	14,038
81.	Wodorotlenek sodowy	kg	12,206
82.	Wykładzina podłogowa dywanopodobna	m2	46,259
83.	Wykładzina podłogowa PVC rulonowa	m2	264,271
84.	Zaprawa budowlana zwykła	m3	2,635
85.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	8,926
86.	Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	3,575
87.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,364
88.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	2 856,757
89.	Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4)	m3	0,469

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	7,342
2.	Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60·m3 (1)	m-g	1,748
3.	Samochód samowyladowczy do 5·t (1)	m-g	3,522
4.	Samochód skrzyniowy (1)	m-g	0,321
5.	Środek transportowy (1)	m-g	21,434
6.	Wyciąg	m-g	57,271
7.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	33,207
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			124,845