

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot	Jedn.
1 REMONT DROGI W JODŁOWEJ "DO NOWAKA"					
Kod CPV 45233220-7					
1.001	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI 72,00*2,70 = 194,4	~194,40		m2
1.002	KNNR 6/113/5	Wykonanie podbudowy z mieszanki o gr. 12 cm na istniejącej nawierzchni betonowej 18,00*2,70 = 48,6	48,600	1,20	m2
1.003	KNNR 6/112/3	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15cm 72,00*2,70 = 194,4	~194,40	0,50	m2
1.004	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm 72,00*2,70 = 194,4	~194,40		m2
1.005	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t 90,00*2,50 = 225,0	~225,00	0,50	m2
1.006	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t 225,00	225,00		m2