

ZGŁOSZENIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Boisko rekreacyjne, obiekty małej architektury, oświetleniowe punkty solarne, utwardzenie powierzchni gruntu, ogrodzenie; dz. nr 578/5, obr. Zagórze, gmina Jodłowa

STRONA:

1.

ZGŁOSZENIE

budowy boiska rekreacyjnego z kortem tenisowym, budowy obiektów małej architektury, montażu solarnych punktów oświetleniowych, wykonania utwardzenia powierzchni gruntu, budowa ogrodzenia powyżej 2,2m

Lokalizacja:

dz. nr 578/5, obr. Zagórze, gm. Jodłowa

Inwestor :

Gmina Jodłowa

39-225 Jodłowa 1A

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych

W ramach zgłoszenia wykonane zostaną roboty budowlane polegające na:

1. budowie boiska rekreacyjnego – boiska wielofunkcyjnego z kortem tenisowym o nawierzchni poliuretanowej (podstawa zgłoszenia - art. 29 ust. 1, pkt 9 Ustawy PB)
2. budowie placu zabaw dla dzieci (podstawa zgłoszenia - art. 30 ust. 1 pkt. 4 Ustawy PB)
3. montażu solarnych punktów oświetleniowych – zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz obowiązku zgłoszenia,
4. utwardzenie powierzchni gruntu (podstawa zgłoszenia - art. 29 ust. 1 pkt.5 Ustawy PB)
5. budowa ogrodzenia z piłkochwytyami o wys. powyżej 2,2m (podstawa zgłoszenia - art. 29 ust. 1 pkt. 23 Ustawy PB)

Zgłaszane roboty budowlane, zlokalizowane będą na dz. nr 578/5, obr. Zagórze, gmina Jodłowa.

1. Budowa boiska rekreacyjnego – boiska wielofunkcyjnego z kortem tenisowym o nawierzchni poliuretanowej

W ramach robót wykonana zostanie podbudowa boiska, po usunięciu wierzchniej warstwy gruntu rodzimego do głębokości 35cm. Następnie wykonana zostanie podbudowa pod projektowane boisko

ZGŁOSZENIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Boisko rekreacyjne, obiekty małej architektury, oświetleniowe punkty solarne, utwardzenie powierzchni gruntu, ogrodzenie; dz. nr 578/5, obr. Zagórze, gmina Jodłowa

STRONA:

2.

wg warstw opisanych poniżej:

1. Nawierzchnia poliuretanowa, natryskowa **-wg producenta**

ok. 2-3mm poliuretan

ok. 10mm mata granulatowa

2. Warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 5 cm

3. Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15·cm

4. Warstwy odsączające, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm

5. Geowłóknina

6. Grunt rodzimy zagęszczony

Po wykonaniu nawierzchni zostanie ona zaimpregnowana dwukrotnie impregnatem UV. Wykonane zostanie malowanie linii. Kolorystyka linii będzie zróżnicowana z podziałem na rodzaj boiska.

Ponadto wykonane zostanie:

- fundamenty wieszaków do koszykówki,
- montaż demontowalnych wieszaków do koszyków,
- montaż 2 szt. tulei do montażu słupków do siatki,
- montaż 2 szt. tulei do montażu słupków do tenisa,
- montaż trybun prefabrykowanych (53 miejsca siedzące, 2 poziomy siedzisk: +0,50m i + 1,00m)

Wymiary boiska rekreacyjnego z kortem tenisowym 34,77m x 17,07m

Całkowita długość malowanych linii 530m

Szerokość malowanych linii 5cm

2. Budowa placu zabaw dla dzieci – obiekty małej architektury w miejscu publicznym.

W ramach budowy placu zabaw dla dzieci planuje się wykonanie montażu elementów małej architektury w postaci urządzeń przeznaczonych do zabaw dla dzieci, ławek i koszy na śmieci.

Wszystkie zastosowane elementy będą systemowe, oraz posiadać będą niezbędne atesty i aprobaty.

Wyposażenie placu zabaw:

ZGŁOSZENIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH		STRONA:	3.
Boisko rekreacyjne, obiekty małej architektury, oświetleniowe punkty solarne, utwardzenie powierzchni gruntu, ogrodzenie; dz. nr 578/5, obr. Zagórze, gmina Jodłowa			
<ul style="list-style-type: none"> • piaskownica betonowa, kwadratowa 3x3m, z nakładkami sklejkowymi – 1 szt. • karuzela Ø120cm z kierownicą i siedziskami – 1 szt., • huśtawka wahadłowa, 2 osobowa, konstrukcja drewniana – 1 szt., • huśtawka wagowa , 2-osobowa, konstrukcja drewniana – 1 szt., • zjeżdżalnia ze schodami h=1,8m, konstrukcja drewniana – 1 szt., • element „ciężarówka”, konstrukcja drewniana – 1 szt • zjeżdżalnia ze schodami, H=0,98m, konstrukcja drewniana – 1 szt • huśtawka „bocianie gniazdo”, konstrukcja drewniana – 1 szt • sprężynowiec/bujak „Konik”; konstrukcja drewniana – 1 szt. • sprężynowiec/bujak „Autko”; konstrukcja drewniana – 1 szt. 			
<p>Elementy dodatkowe, towarzyszące placowi zabaw:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ławka, konstrukcja stalowa rurkowa z oparciem – 6 szt. • Kosz na śmieci, stal ocynkowana w ramie stalowej - 5 szt. 			
<p>Wykonane zostanie fundamentowanie pod elementy placu zabaw, ławeczki i śmietniki, z betonu wg rysunków. Dopuszczalnym rozwiązaniem jest również wykonanie fundamentów zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.</p>			
<p>3. Montaż solarnych punktów oświetleniowych.</p>			
<p>Wykonany zostanie montaż solarnych punktów oświetleniowych w postaci słupów wyposażonych w moduły fotowoltaiczne, z których to energia przekazywana jest do akumulatorów żelowych, zlokalizowanych na szczycie masztu, poprzez regulator ładowania. Zmagazynowana energia pobierana będzie w nocy do zasilania lampy. Lampy nie będą posiadać zasilania zewnętrznego oraz nie będą podłączone do innych elementów zewnętrznych.</p>			
<p>Parametry urządzeń:</p>			
Fundamentowanie:	prefabrykowany fundament pod maszt		
Materiał:	słupa stalowy cynkowany ogniowo		
Obszar oświetlony	ok. 8m		
Wysokość słupa:	ok. 4,5m		
Całkowita wysokość lampy	ok. 5,5m		

ZGŁOSZENIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Boisko rekreacyjne, obiekty małej architektury, oświetleniowe punkty solarne, utwardzenie powierzchni gruntu, ogrodzenie; dz. nr 578/5, obr. Zagórze, gmina Jodłowa

STRONA:

4.

4. Utwardzenie powierzchni gruntu (ciągi piesze)

W związku z przewidywanymi funkcjami, przewiduje się wykonanie utwardzenia terenu w postaci kostki brukowej. Utwardzenie zostanie wykonane w miejscach przedstawionych na planszy zagospodarowania.

Utwardzenie zostanie zrealizowane po usunięciu warstwy urodzajnej na głębokości 30cm. Następnie wykonana zostanie podbudowa wg warstw opisanych poniżej:

Kostka brukowa	-gr. 60mm
Podsypka cementowo-piaskowa	-gr. 30mm
Kruszywo łamane 0-31,5mm	-gr. 150mm
Piasek zagęszczony	-gr. 100mm
Grunt rodzimy	

5. Budowa ogrodzenia z piłkochwytnymi o wys. powyżej 2,2m

Przewiduje się budowę ogrodzenia towarzyszącego boisku rekreacyjnemu, o wysokość 5m. Ogrodzenie wykonane będzie jako ażurowe, wypełnione siatką. Montaż siatki wykonany będzie do słupków stalowych, fundamentowanych w gruncie za pomocą fundamentów betonowych 30x30, na posadowionych na głębokości 1,00m.

ZGŁOSZENIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Boisko rekreacyjne, obiekty małej architektury, oświetleniowe punkty solarne, utwardzenie powierzchni gruntu, ogrodzenie; dz. nr 578/5, obr. Zagórze, gmina Jodłowa

STRONA:

5.

Załączniki:

	SPIS SZKICY I RYSUNKÓW	
Nr rys.	Nazwa	Skala
1	Wymiarowanie boiska rekreacyjnego – boisko wielofunkcyjne z kortem tenisowym	1:100
2	Boisko rekreacyjnego – boisko wielofunkcyjne z kortem tenisowym - KOLORYSTYKA	1:100
3	Demontowalny kosz do koszykówki	1:25
PW.1	Plac zabaw – wymiarowanie lokalizacji urządzeń	1:100
A	Plac zabaw – urządzenie I (piaskownica)	-:--
B	Plac zabaw – urządzenie B (karuzela)	-:--
C	Plac zabaw – urządzenie C (huśtawka wahadłowa)	
D	Plac zabaw – urządzenie D (huśtawka wagowa)	-:--
E	Plac zabaw – urządzenie E (zjeżdżalnia h=1,8m)	-:--
F	Plac zabaw – urządzenie F (ciężarówka)	-:--
G	Plac zabaw – urządzenie G (zjeżdżalnia h=0,98m)	-:--
H	Plac zabaw – urządzenie H (huśtawka „bocianie gniazdo)	-:--
I	Plac zabaw – urządzenie I (bujak „konik”)	-:--

ZGŁOSZENIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH		STRONA:	6.
Boisko rekreacyjne, obiekty małej architektury, oświetleniowe punkty solarne, utwardzenie powierzchni gruntu, ogrodzenie; dz. nr 578/5, obr, Zagórze, gmina Jodłowa			
J	Plac zabaw – urządzenie J (bujak „auto”)	-:--	
K	Plac zabaw – urządzenie K (ławka z koszem)	-:--	
KP-01	Rzut fundamentów – urządzenie A	1:25	
KP-02	Rzut fundamentów – urządzenia B, D	1:25	
KP-03	Rzut fundamentów – urządzenie C	1:25	
KP-04	Rzut fundamentów – urządzenia E, K	1:25	
KP-05	Rzut fundamentów – urządzenie F	1:25	
KP-06	Rzut fundamentów – urządzenie G, I, J	1:25	
KP-07	Rzut fundamentów – urządzenie H	1:25	
KP-08	Rzut fundamentów – elementy wyposażenia boiska	1:25	
LS	Lampa solarna	-:--	
D.01	Przekrój poprzeczy 1-1 (ścieżki piesze)	1:25	
D.02	Przekrój poprzeczy 3-4 Ścieżka przy miejscach postojowych	1:25	
4	Ogrodzenie z piłkochwytem	1:25	
5.	Konstrukcja bramy ogrodzenia	1:25	