

Osiągnięte poziomy recyklingu

 | Odsłony: 1317

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

ROK 2013

	Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych $P_{pmts}(\%)$	Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania $T_r(\%)$
Gmina Jodłowa	41,46 %	16,93 %
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 39-225 Jodłowa	I kw. 112,2 % II kw. 98,4 % III kw. 335,8 % IV kw. 325,1 %	I kw. 4,3 % II kw. 5,3 % III kw. 0,1 % IV kw. 0,3 %
Trans- Formers Karpatia Sp. z o. o. ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów	Nie świadczył usług w 2013 roku	
Ślusarstwo Produkcja- Handel -Usługi, W. Radzik 39- 218 Straszęcin 9A	Nie świadczył usług w 2013 roku	
Produkcja Handel Usługi EKOMAX ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło	Nie świadczył usług w 2013 roku	
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.	Nie świadczył usług w 2013 roku	

Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica		
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s. c. ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz	Nie świadczył usług w 2013 roku	
Miejski Zakład Komunalny Pilzno Sp. z o.o. 39-223 Strzegocice 72A	Nie świadczył usług w 2013 roku	
PETERTRANS Piotr Starzyk ul. Wypoczynkowa 13, 33-112 Tarnowiec	Nie świadczył usług w 2013 roku	
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Okrężna 11, 33-100 Tarnów	Nie świadczył usług w 2013 roku	
Dębickie Zakłady Komunalne DEZAKO Sp. z o.o. ul. Rzeszowska 14, 39-200 Dębica	III kw. 103,1 % IV kw. 76,3 %	III kw. 5,8 % IV kw. 10,2 %

Wymagany do osiągnięcia w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych $P_{pmts}(\%) \geq 12$.

Wymagany do osiągnięcia w 2013 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania $T_r(\%) \leq 50$.

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

ROK 2012

	Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami	Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
--	---	---

	niektórych frakcji odpadów komunalnych P_{pmts} (%)	przekazywanych do składowania T_r (%)
Gmina Jodłowa	35,10 %	42,60 %
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 39-225 Jodłowa	I kw. 100,28 % II kw. 77,49 % III kw. 10,41 % IV kw. 138,95 %	0,00 %
Trans- Formers Karpatia Sp. z o. o. ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów	Nie świadczył usług w 2012 roku	
Ślusarstwo Produkcja- Handel -Usługi, W. Radzik 39- 218 Straszęcin 9A	Nie świadczył usług w 2012 roku	
Produkcja Handel Usługi EKOMAX ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło	Nie świadczył usług w 2012 roku	
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. Paszczyzna 62B, 39-207 Brzeźnica	Nie świadczył usług w 2012 roku	
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnyimi SURPAP s. c. ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz	Nie świadczył usług w 2012 roku	

Wymagany do osiągnięcia w 2012 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych P_{pmts} (%) ≥ 10 .

Wymagany do osiągnięcia w 2012 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania T_r (%) ≤ 75 .

